




SI200H





目录

产品特点	1
规格说明	1
声学特性图	2
安装说明	6
产品尺寸	6
产品有限保证书	7



产品特点


- ☐ 二分频全频扬声器
- ☐ 一只10英寸高功率低音单元
- ☐ 一只3英寸高音压缩驱动器
- ☐ 箱体采用高强度塑胶气辅模具制作，内部加强处理，表面蚀纹；
- ☐ 单元采用电脑模拟设计,中低频短号角，大功率，高灵敏度
- ☐ 60°×40°的精确的指向性角度可减少音频干涉以保证声音清晰度
- ☐ 可适应复杂环境的中远距离的扩声要求
- ☐ 适用于体育场馆固定安装的扩声系统

规格说明


单元组成：	MF:10"×1 HF:φ75mm×1
频率响应(-3dB)：	400Hz-17kHz
灵敏度：	105dB
平均声压级(1m)：	130dB
最大声压级(1m)：	136dB
额定功率：	300W
音乐功率：	600W
峰值功率：	1200W
指向性：	60°×40°
额定阻抗：	8Ω
直流电阻：	6.4Ω
分频点：	1.8kHz
谐波失真：	低于3%
输入方式：	NI4×2, 1+ 1-
净重：	26.5kg
毛重：	30.5kg
音箱尺寸 (W×D×H)：	416×423×721mm
包装尺寸 (W×D×H)：	485×485×792mm

SI200H

频响、相位特性




阻抗曲线




SI200H

频响累积




谐波失真




S1200H

水平指向性图


在大型消音室内测得 S1200H 的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解 S1200H 的指向性特性。




100Hz




160Hz




200Hz




400Hz




630Hz




1.0kHz




1.6kHz




2.5kHz




3.15kHz



6.3kHz



10kHz




16kHz

图中刻度为每格 6dB


S1200H

垂直指向性图


在大型消音室内测得 S1200H 的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解 S1200H 的指向性特性。




100Hz




160Hz




200Hz




400Hz




630Hz




1.0kHz




1.6kHz




2.5kHz




3.15kHz



6.3kHz



10kHz




16kHz


图中刻度为每格 6dB

SI200H


安装说明




产品尺寸




俯视图



正视图



侧视图



后视图

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (E) 由三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品如有规格变动，恕不预先通知。



Beta Three

SI200H